LABORATOR ANALIZE MEDICALE
Precizie. Încredere. Grijă pentru sănătate.

FIȘĂ CALCUL RISC PRENATAL
DUBLU TEST

Str. I.Gh. Duca nr. 44, Constanța · 0241 660 336 · npa.ro

Data completării fișei		Data recoltării probei	

A. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE MEDIC / PACIENTĂ / RECEPȚIONER

DATE MATERNE

Nume	
Prenume	
Data nașterii	
Date de contact (telefon, e-mail)	
Greutate (kg)	
Fumătoare	☐ Da ☐ Nu
Diabet tip I (insulino-dependent)	☐ Da ☐ Nu
Reproducere asistată (fertilizare in vitro / inseminare artificială)	☐ Nu ☐ Da *(completați mai jos)* **Metoda:** ☐ IVF ☐ GIFT ☐ ZIFT ☐ ICSI ☐ Altele: …… Data extracției ovulului: …… Data transferului ovulului: ……
Originea etnică	☐ Caucaziană ☐ Asiatică ☐ Africană ☐ Hispanică
Sângerări în cursul sarcinii	☐ Nu ☐ Da *(completați mai jos)* Nr. zile: ……
Tratament cu acid folic înainte de sarcină	☐ Da ☐ Nu
Sarcini anterioare cu: (dacă este cazul)	☐ Sd. Down ☐ Sd. Turner ☐ Sd. Edwards ☐ Triploidie ☐ Sd. Patau ☐ Defect de tub neural ☐ Sd. Cornelia de Lange ☐ Sd. Smith-Lemli-Opitz
Data ultimei menstruații	
Ciclu menstrual	☐ Regulat ☐ Neregulat

Sunt informată cu privire la această investigație.

Semnătura pacientei**

**** Semnătura, parafa medicului și semnătura pacientei sunt obligatorii.**

FIȘĂ CALCUL RISC PRENATAL
DUBLU TEST

Str. I.Gh. Duca nr. 44, Constanța · 0241 660 336 · npa.ro

Dublul test nu reprezintă o metodă de diagnostic; sunt furnizate doar niște riscuri pe baza cărora se decide oportunitatea unor investigații suplimentare!
Dublul test nu poate fi efectuat pentru sarcina cu tripleți!

B. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE MEDIC

Sarcină gemelară	☐ Nu ☐ Da *(completați mai jos)* ☐ Dicorionică ☐ Monocorionică diamniotică ☐ Monocorionică monoamniotică

DATE ECOGRAFICE

Data efectuării ecografiei	
CRL (mm)* < 33 și > 79 testul nu poate fi interpretat	
Translucență nucală (mm)	
Os nazal	☐ Prezent ☐ Absent ☐ Nu a putut fi vizualizat ecografic

DATE ECOGRAFICE PENTRU CEL DE-AL 2-LEA FĂT *(dacă este cazul)*

Data efectuării ecografiei	
CRL (mm)* < 33 și > 79 testul nu poate fi interpretat	
Translucență nucală (mm)	
Os nazal	☐ Prezent ☐ Absent ☐ Nu a putut fi vizualizat ecografic

* CRL minim pentru furnizarea riscului biochimic (bazat doar pe parametrii serici): **33 mm**; sub această valoare nu se poate face interpretarea, iar laboratorul va respinge cererea.
* CRL minim pentru furnizarea riscului combinat (bazat pe parametrii serici și ecografici): **40 mm**.
* CRL maxim pentru efectuarea dublului test: **79 mm**. Peste această valoare nu se poate face interpretarea, iar laboratorul va respinge cererea. În prezența unui CRL maxim (79 mm), proba de sânge trebuie recoltată în aceeași zi cu efectuarea ecografiei!

Parafa și semnătura medicului**

** **Semnătura, parafa medicului și semnătura pacientei sunt obligatorii.**